



INFORME

CALIDAD DEL AIRE EN EL PUERTO DE ALMERÍA

FECHA: SEPTIEMBRE 2020



AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA



J. Ronco y Cía., S.L.
RONCO



GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE QUÍMICA
ANALÍTICA DE CONTAMINANTES



INDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVO.....	4
3. NORMATIVA	4
4. RED DE CONTROL	4
5. METODOLOGÍA DE TOMA DE MUESTRA Y ANÁLISIS.....	5
6. RESULTADOS.....	5
7. FUENTES DE CONTAMINACIÓN ANTRÓPICA: MOVIMIENTO DE MERCANCÍAS.....	8
8. FUENTES DE CONTAMINACIÓN NATURAL.....	9
9. SITUACIÓN METEOROLÓGICA	10
10. CONCLUSIONES.....	13
ANEXO I.....	14
ANEXO II.....	16

1. INTRODUCCIÓN

La Presidencia de la Autoridad Portuaria de Almería dispone de una Red manual de control de la contaminación atmosférica en el Puerto de Almería y su entorno, formada por una serie de captadores de partículas en suspensión y de partículas sedimentables que se encuentra operativa desde el año 1997.

2. OBJETIVO

El objetivo del presente informe es la exposición de los resultados obtenidos durante el mes de septiembre de 2020. Los resultados obtenidos en la Red de control serán valorados frente a los niveles límite establecidos en la actual normativa.

Se presenta un resumen de la situación meteorológica durante el periodo de estudio, todas las predicciones de intrusiones saharianas y la principal fuente antrópica de contaminación en la zona portuaria: los movimientos de mercancías sólidas a granel.

3. NORMATIVA

Decreto 151/2006, de 25 de julio, por el que se establecen los valores límite y la metodología a aplicar en el control de las emisiones no canalizadas de partículas por las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía.

4. RED DE CONTROL

La red manual de control de la contaminación atmosférica situada en el Puerto de Almería y su entorno contempla la determinación de los siguientes parámetros indicadores de contaminación:

- . Partículas en Suspensión (PS)
- . Partículas Sedimentables (PSD)

El número de estaciones de muestreo asciende a un total de ocho, situadas en los siguientes puntos:

ESTACIÓN DE MUESTREO	UBICACIÓN	TIPO
AL-1	Edificio de oficinas Autoridad Portuaria	Captador de PS, Captador de PSD
AL-2	Estación marítima	Captador de PS, Captador de PSD
AL-3	Edificio de Conservación Autoridad Portuaria	Captador de PS, Captador de PSD
AL-4	Lonja	Captador de PSD
AL-5	Edificio de Aduanas	Captador de PSD
AL-6	Edificio de la Cruz Roja	Captador de PSD
AL-7	Edificio de la Comandancia de Marina	Captador de PSD
AL-8	Centro de Actividades Náuticas	Captador de PSD

En el Anexo I se incluye un plano con la localización de las estaciones anteriores.

5. METODOLOGÍA DE TOMA DE MUESTRA Y ANÁLISIS

Para la toma de muestras y análisis de partículas en suspensión y partículas sedimentables se sigue lo establecido en el Decreto 151/2006, de 25 de julio. El laboratorio en el que se realizan los análisis está acreditado para estas determinaciones según la norma UNE-EN-ISO 17025:2005 (Expediente 493/LE1255). Además, el laboratorio es Entidad Colaboradora en materia de Calidad Ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la calidad del medio hídrico y calidad del medio atmosférico como laboratorio de ensayo (ECCA/REC0054).

En ambos casos se trata de métodos gravimétricos; para la determinación de partículas en suspensión, el periodo de muestreo es de 24 horas, mientras que para las partículas sedimentables se trata de un periodo de muestreo mensual. La toma de las muestras es llevada a cabo por personal de la Autoridad Portuaria, previamente cualificado.

6. RESULTADOS

6.1. Partículas en suspensión

Se han tomado un total de 90 muestras de partículas en suspensión, es decir el 100 % de las muestras previstas para este mes. La información procesada, correspondiente a períodos de veinticuatro horas, se presenta en la Tabla 1. El inicio de los mismos se sitúa en las 10.00 horas (instante en el que se lleva a cabo la sustitución diaria de los filtros).

Tabla 1. Resultados de partículas en suspensión correspondientes al mes de septiembre 2020

ESTACIÓN DE MUESTREO FECHA	AL-1 (Edif. Oficinas) Resultado ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	AL-2 (Est. Marítima) Resultado ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	AL-3 (Edif. Conservación) Resultado ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Límite legal diario ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
01/09/2020	18,8	17,9	27,7	150
02/09/2020	17,9	12,1	27,4	150
03/09/2020	53,9	21,2	50,1	150
04/09/2020	82,5	35,2	74,8	150
05/09/2020	21,4	15,8	22,6	150
06/09/2020	17,5	14,9	18,6	150
07/09/2020	24,4	16,9	22,0	150
08/09/2020	70,1	23,5	52,4	150
09/09/2020	44,8	19,5	46,9	150
10/09/2020	35,7	25,5	37,3	150
11/09/2020	21,7	10,5	25,1	150
12/09/2020	46,7	21,4	59,7	150
13/09/2020	30,8	13,2	31,6	150
14/09/2020	80,0	25,2	42,9	150
15/09/2020	38,0	27,0	51,4	150
16/09/2020	38,4	47,1	38,9	150
17/09/2020	43,4	38,6	50,4	150
18/09/2020	24,7	21,0	38,6	150
19/09/2020	30,1	25,6	32,2	150
20/09/2020	30,4	18,9	37,0	150
21/09/2020	51,3	55,5	47,9	150
22/09/2020	31,0	14,3	38,6	150
23/09/2020	59,5	33,8	59,3	150
24/09/2020	41,5	26,5	52,3	150
25/09/2020	62,4	52,5	67,2	150
26/09/2020	30,2	20,1	34,3	150
27/09/2020	21,2	14,1	23,0	150
28/09/2020	32,9	24,9	60,8	150
29/09/2020	84,6	33,2	72,6	150
30/09/2020	30,3	24,9	40,9	150

La calidad del aire ambiente, en relación con la concentración de partículas en suspensión, ha cumplido con lo establecido en la normativa aplicable todos los días del mes de septiembre de 2020, al no superar el límite legal.

La gráfica de evolución de los valores diarios se puede observar en la Figura 1:




Figura 1. Evolución temporal de la concentración de partículas en suspensión en las estaciones de muestreo situadas en el Puerto de Almería. Septiembre 2020

En la Tabla 2 se presentan los valores medios mensuales de partículas en suspensión obtenidos en el periodo de toma de muestras considerado:

Tabla 2. Valores medios mensuales de partículas en suspensión del mes de septiembre de 2020.

Estación de muestreo	AL-1	AL-2	AL-3
Período de toma de muestras	Del 1 al 30 de septiembre de 2020		
Nº de muestras válidas	30	30	30
Concentración media ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	40,5	25,0	42,8

6.2. Partículas sedimentables

En la Tabla 3 se presentan las concentraciones registradas en las ocho estaciones. Los resultados oscilan en un rango cuyos valores extremos se sitúan entre los $35,3 \text{ mg}/\text{m}^2$ x día obtenidos en AL-7 y los $183,5 \text{ mg}/\text{m}^2$ x día en AL-5.

Tabla 3. Resultados de partículas sedimentables obtenidos en septiembre de 2020.

Estación de toma de muestras	Inicio toma de muestras	Final toma de muestras	Concentración (mg/m ² x día)	Límite legal (mg/m ² x día)
AL-1 (Edif. Oficinas)	03/09/2020	09/10/2020	157,2	300
AL-2 (Estación Marítima)	03/09/2020	09/10/2020	138,8	300
AL-3 (Edif. Conservación)	03/09/2020	09/10/2020	126,9	300
AL-4 (Lonja)	03/09/2020	09/10/2020	113,4	300
AL-5 (Edif. Aduanas)	03/09/2020	09/10/2020	183,5	300
AL-6 (Edif. Cruz Roja)	03/09/2020	09/10/2020	35,4	300
AL-7 (Comandancia Marina)	03/09/2020	09/10/2020	35,3	300
AL-8 (Centro Activ. Náuticas)	03/09/2020	09/10/2020	173,0	300

La calidad del aire ambiente, en relación con la concentración de partículas sedimentables, cumplió con lo establecido en todas las estaciones de control en el mes de septiembre de 2020.

7. FUENTES DE CONTAMINACIÓN ANTRÓPICA: MOVIMIENTO DE MERCANCÍAS

Durante el mes de septiembre se han realizado los movimientos de mercancías sólidas a granel que se detallan en la Tabla 4. Se han contabilizado un total de 172.047 toneladas.

Tabla 4. Movimientos de mercancías registrados durante el mes de septiembre de 2020.

Día inicio	Día fin	Mercancía	Kilos	Muelle
02/09/2020	03/09/2020	Cemento	1.605.000	M.Poniente
03/09/2020	03/09/2020	Yeso	9.450.000	M.Pechina
05/09/2020	06/09/2020	Cemento	3.095.000	M.Poniente
06/09/2020	11/09/2020	Abonos minerales o químicos	3.496.465	M.Pechina
06/09/2020	07/09/2020	Abonos minerales o químicos	4.040.000	M.Poniente
08/09/2020	08/09/2020	Yeso	9.123.000	M.Pechina
10/09/2020	11/09/2020	Cemento	3.100.000	M.Poniente
13/09/2020	14/09/2020	Cemento	2.500.000	M.Poniente
14/09/2020	14/09/2020	Yeso	66.902.000	M.Pechina
19/09/2020	19/09/2020	Yeso	8.800.000	M.Pechina
20/09/2020	21/09/2020	Cemento	3.060.000	M.Poniente
22/09/2020	23/09/2020	Yeso	5.412.000	M.Pechina
24/09/2020	25/09/2020	Cemento	3.093.000	M.Poniente

Día inicio	Día fin	Mercancía	Kilos	Muelle
28/09/2020	29/09/2020	Yeso	45.255.000	M.Pechina
29/09/2020	30/09/2020	Cemento	3.116.000	M.Poniente
TOTAL GRANELES SÓLIDOS			172.047.465 kg	

8. FUENTES DE CONTAMINACIÓN NATURAL

El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), junto con el Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e desenvolvimento Regional de Portugal y la colaboración de las comunidades autónomas, elaboró una metodología para la identificación de los episodios de aportes naturales y el cálculo de dichas aportaciones. Dicha metodología se ha incluido en las directrices elaboradas por la Comisión Europea para la demostración y sustracción de las superaciones atribuibles a fuentes naturales, según la obligación recogida en el artículo 20 de la Directiva 2008/50/CE.

El actual MITECO, mediante un acuerdo de encomienda de gestión con la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, elabora un informe diario cuando se predice que una masa de aire sahariana puede afectar a los niveles medidos en España. Hay que destacar que los datos publicados en la tabla de episodios ocurridos son provisionales, ya que los datos validados definitivos de cada año se suministrarán a través del MITECO una vez transcurridos tres meses desde su finalización, es decir, los datos definitivos del año serán validados en marzo del año 2021.

A continuación, se muestran los datos publicados en el mes de septiembre sobre intrusiones saharianas que afectarían al sureste de la península ibérica, así como el modelo o modelos que las predicen (Tabla 5).

Tabla 5. Episodios de intrusiones saharianas durante el mes de septiembre de 2020.

Día inicio	Día fin	Concentración estimada	Modelos
01/09/2020	01/09/2020	>1000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	SKIRON
02/09/2020	02/09/2020	10-25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	SKIRON, NMMB/BSC-Dust
03/09/2020	03/09/2020	1-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	SKIRON
08/09/2020	08/09/2020	10-80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	NMMB-MONARCH, WMO SDS-WAS, SKIRON
09/09/2020	09/09/2020	1-40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	WMO SDS-WAS, SKIRON
10/09/2020	10/09/2020	5-20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (WMO SDS-WAS) 1-25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (SKIRON) <20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (NAAPs)	WMO SDS-WAS, SKIRON, NAAPs
16/09/2020	16/09/2020	10-40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	BSC-DREAM8b v2.0, NMMB-MONARCH, WMO SDS-WAS, SKIRON, NAAPs
17/09/2020	17/09/2020	10-80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	BSC-DREAM8b v2.0, NMMB-MONARCH, WMO SDS-WAS, SKIRON, NAAPs
18/09/2020	18/09/2020	10-80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	BSC-DREAM8b v2.0, NMMB-MONARCH, WMO SDS-WAS, SKIRON, NAAPs
19/09/2020	21/09/2020	10-40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	BSC-DREAM8b v2.0, NMMB-MONARCH, WMO SDS-WAS, SKIRON, NAAPs
24/09/2020	24/09/2020	10-40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	NMMB-MONARCH, WMO SDS-WAS, SKIRON, NAAPs
25/09/2020	25/09/2020	20-200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	SKIRON
26/09/2020	27/09/2020	1-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	SKIRON

9. SITUACIÓN METEOROLÓGICA

Se presenta a continuación un resumen de datos meteorológicos obtenidos de la Red de Información Agroclimática de Andalucía (Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía), concretamente de la estación meteorológica de Almería (Tabla 6 y Anexo II).

Tabla 6. Situación meteorológica del mes de septiembre de 2020.


Temperatura media (°C)	Velocidad media del viento (m/s)	Dirección dominante del viento	Precipitación acumulada (mm)
20,1	1,2	WSW	11,0

Además, se muestra la rosa de los vientos correspondiente al mes de septiembre de 2020, en la que se puede observar que la componente WSW ha sido la predominante durante el periodo, muy seguida de la componente ENE. La velocidad media del viento no ha sido muy elevada, siendo de componente WSW las mayores velocidades del viento registradas (Fig. 2). Los datos meteorológicos registrados cada día del mes se pueden consultar en el Anexo II.

Rosa de VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO en Mareógrafo Almeria para el mes de septiembre, periodo 2020-2020

WIND SPEED Monthly Rose at Almeria Tide Gauge in September, period 2020-2020

LUGAR/LOCATION: Mareografo Almeria MUESTREO/SAMPLING: 1Hor.
 PERIODO/PERIOD: 2020-2020 INTERVALO/INTERVAL: septiem./ Sep.
 EFICACIA/EFFIC.: 100.00 % CALMAS/CALMS,<1.0 m/s : 13.61 %



Velocidad Media / Mean Speed (m/s)




Figura 2. Rosa de los vientos correspondiente al mes de septiembre de 2020 (Mareógrafo de Almería, fuente: Puertos del Estado).

10. CONCLUSIONES

La calidad del aire ambiente en el Puerto de Almería cumplió con lo establecido en el Decreto 151/2006 en relación a la contaminación por partículas en suspensión en las estaciones AL-1, AL-2 y AL-3 todos los días del mes de septiembre de 2020. Los niveles medios mensuales de contaminación por partículas en suspensión han sido inferiores a los registrados en el mes de agosto de 2020 en las tres estaciones de control.

En cuanto a la contaminación por partículas sedimentables, los resultados obtenidos en las estaciones de control evaluadas han cumplido con el límite legal establecido en el Decreto 151/2006 en el mes de septiembre. En general, se han registrado niveles inferiores de contaminación por partículas sedimentables en todas estaciones de control muestreadas con respecto al mes de agosto.

Se han trasvasado 172.047 toneladas de materiales a granel, mayoritariamente yeso, suponiendo el 84,2 % del total de materiales gráneles sólidos trasvasados en el mes de septiembre. Por otro lado, para el 53,3 % de los días del mes de septiembre (16 de 30), el MITECO ha predicho episodios de intrusión sahariana. Los vientos predominantes registrados fueron principalmente de componente WSW y la velocidad media del viento no ha sido elevada, siendo de componente WSW las mayores velocidades del viento registradas.

ANEXO I

LOCALIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO



LOCALIZACIÓN DE PUNTOS DE CONTROL.
PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN Y SEDIMENTABLES

ANEXO II

DATOS METEOROLÓGICOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

Fecha	Velocidad (m/s)	Dirección del viento (grados)	Temperatura (°C)	Precipitación (mm)
01/09/2020	1,0	135,8	18,9	0,0
02/09/2020	1,9	73,1	21,6	0,0
03/09/2020	2,1	73	22,0	0,0
04/09/2020	1,2	122,1	20,2	0,0
05/09/2020	1,0	165	19,3	0,0
06/09/2020	1,0	146,6	20,2	0,0
07/09/2020	2,0	85,2	21,8	0,0
08/09/2020	1,0	129,5	20,0	0,0
09/09/2020	0,9	183,2	18,8	0,0
10/09/2020	0,8	117,5	19,8	0,0
11/09/2020	1,9	68,3	23,0	0,0
12/09/2020	1,9	60,1	25,4	0,0
13/09/2020	1,7	76,5	23,8	0,0
14/09/2020	0,9	259,2	20,9	0,0
15/09/2020	1,0	238	20,8	0,0
16/09/2020	0,8	191,9	22,9	0,4
17/09/2020	1,0	333,6	19,8	10,6
18/09/2020	1,7	258,3	20,0	0,0
19/09/2020	0,7	225,6	17,7	0,0
20/09/2020	0,6	148	20,3	0,0
21/09/2020	0,8	208	18,8	0,0
22/09/2020	1,1	245,9	20,5	0,0
23/09/2020	0,6	172	19,8	0,0
24/09/2020	1,5	230	19,7	0,0
25/09/2020	1,1	197,5	17,1	0,0
26/09/2020	0,6	171,8	15,6	0,0
27/09/2020	0,9	98,4	17,6	0,0
28/09/2020	1,6	79,3	19,3	0,0
29/09/2020	1,1	234,4	18,4	0,0
30/09/2020	1,0	135,8	18,9	0,0